

## HTI 4000 W/DE

HTI | Halogenidové výbojky, oboustranné patice



### Výhody produktu

- Vysoká svítivost
- Vysoký měrný světelný výkon a účinnost



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	4000.00 W
Jmenovité napětí	105 V
Provozní napětí světelného zdroje	115 V
Jmenovitý proud	38 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	360000 lm
Jas	35000 cd/cm <sup>2</sup>
Teplota chromatičnosti	6300 K
Index podání barev Ra	90

### Rozměry & váha



Průměr	40.0 mm
Délka	270.0 mm
Vzdálenost světelného středu	140,0 mm

### Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

Patice	S25.5
--------	-------

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

### Environmental information

## Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300519845
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e


### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300519845	OSRHTI4000DE	-	-	-

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.



### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300519845	HTI 4000 W/DE	Shipping carton box 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm <sup>3</sup>	567.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.