

64501 150 W 120 V

Halogenové žárovky, malé/síťové napětí, s jedním zakončením



Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce

Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 2 900 K | 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)
- Teplota chromatičnosti: 3 400 K (pro maximální světelnou účinnost)



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64501 150W 120V
---------------------	-----------------


Parametry

Jmenovitý výkon	150.00 W
Jmenovité napětí	120 V
On-mode power [AGGR]	155.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	155.0 kWh/1000h

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	3250 K
Index podání barev Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3284 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	4200 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.419
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Rozměry & váha



Průměr	12.0 mm
Délka	55.0 mm
Osvětlený prostor	11,0*2,2 mm ²
Průměr vlákna	2,2 mm

Životnost

Střední doba života	50 h
---------------------	------

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	GX6.35
Lighting technology used [AGGR]	HL

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	h90
------------------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	Other
Odkaz na objednávku	64501 150W 120V

Logistická data

EAN 10 of contained light source	4008321746030
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-05-2024
Primary Article Identifier	4050300279237 4008321746030
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300279237	64501 150 W 120 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300279244	64501 150 W 120 V	Shipping carton box 25	220 mm x 220 mm x 170 mm	8.23 dm ³	582.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace o technologii pinch najdete v následující brožuře:

„A whole lotta shakin' goin' on!“ Nové halogenové žárovky s technologií quartz pinch. (122 W 100 DE 08/05)

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.