

## 64540 650 W 230 V

Halogenové žárovky, malé/síťové napětí, s jedním zakončením



### Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce

### Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 2 900 K | 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)
- Teplota chromatičnosti: 3 400 K (pro maximální světelnou účinnost)



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Odkaz na objednávku | 64540 BVM 650W |
|---------------------|----------------|


### Parametry

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Jmenovitý výkon                      | 650.00 W        |
| Jmenovité napětí                     | 230 V           |
| On-mode power [AGGR]                 | 660.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 660.0 kWh/1000h |

### Fotometrické údaje

|  |          |
|--|----------|
| Teplota chromatičnosti                               | 3400 K   |
| Index podání barev Ra                                | 100      |
| $\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]              | 3365 K   |
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]         | 19825 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]                     | 0.414    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]                     | 0.396    |

### Rozměry & váha



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Průměr            | 24.0 mm                   |
| Délka             | 57.5 mm                   |
| Osvětlený prostor | 14,0*15,0 mm <sup>2</sup> |
| Průměr vlákna     | 15,0 mm                   |

### Životnost

|                     |      |
|---------------------|------|
| Střední doba života | 15 h |
|---------------------|------|

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Patice                          | GX6.35 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL     |

### Vlastnosti

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Stmívatelnost          | Ano      |
| Provozní poloha hořáku | Jakýkoli |

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kód ANSI            | BVM            |
| Odkaz na objednávku | 64540 BVM 650W |

### Logistická data

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4052899158221 |
|----------------------------------|---------------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration   | 15-05-2024                         |
| Primary Article Identifier  | 4052899158221                      |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

## Technický list výrobku



### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku     | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899158221 | 64540 650 W 230 V | Folding carton box<br>1         | 33 mm x 37 mm x<br>71 mm        | 0.09 dm <sup>3</sup> | 14.00 g        |
| 4052899158238 | 64540 650 W 230 V | Shipping carton box<br>20       | 205 mm x 142 mm x<br>76 mm      | 2.21 dm <sup>3</sup> | 337.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Další informace o technologii pinch najdete v následující brožuře:  
„A whole lotta shakin' goin' on!“ Nové halogenové žárovky s technologií quartz pinch. (122 W 100 DE 08/05)

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.