

## 64361 HLX-Z/C150-15

Halogenové žárovky, proudově řízené s paticí PK30d

### Druh použití

- Osvětlení letišť



### Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- K dispozici s kombinacemi konektorů A, B, C / Z (na vyžádání)
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhorsích podmínkách



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Odkaz na objednávku | 64361 HLX |
|---------------------|-----------|

### Parametry

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Jmenovité napětí        | 22.7 V   |
| Proud světelného zdroje | 6.6 A    |
| Jmenovitý výkon         | 150.00 W |

### Rozměry & váha



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Průměr                       | 13.5 mm  |
| Délka                        | 50.0 mm  |
| Montážní délka               | 16,0 mm  |
| Délka s patičí bez konektorů | 35,00 mm |
| Vzdálenost světelného středu | 20,0 mm  |

### Životnost

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Střední doba života | 1500 h |
|---------------------|--------|

### Další údaje o produktu

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | PK30d |
|--------|-------|

### Vlastnosti

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Provozní poloha hořáku | s90 |
|------------------------|-----|

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| LIF                 | J1/83     |
| Odkaz na objednávku | 64361 HLX |

## Technický list výrobku

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 06-05-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4008321345714  |
| Candidate List Substance 1  | Lead   |
| CAS No. of substance 1  | 7439-92-1  |
| Safe Use Instruction  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 6c568582-5ec0-420c-8707-25bfc628d83c   |

### Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321345714 | OSRH64361Z     | -       | -          | -      |
| 4008321345714 | OSRH64361Z     | -       | -          | -      |

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku       | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321345714 | 64361 HLX-Z/C150-15 | Folding carton box<br>1         | 32 mm x 37 mm x<br>69 mm        | 0.08 dm <sup>3</sup>  | 23.00 g        |
| 4008321345721 | 64361 HLX-Z/C150-15 | Shipping carton box<br>100      | 341 mm x 191 mm x<br>154 mm     | 10.03 dm <sup>3</sup> | 2241.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:

„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.