

# XENARC ORIGINAL

Čtyřletá záruka



## Originální náhradní díly se čtyřletou zárukou

XENARC ORIGINAL udělá dojem širokým sortimentem a spolehlivou kvalitou prvovýroby. S úspěchem se používá v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. S teplotou chromatičnosti až 4,500 K se přibližuje více barvě denního světla, než je tomu u klasického halogenového světla s 3,200 K – a tím je příjemnější pro oči. Díky této působivé intenzitě světla výbojka poskytuje lepší viditelnost na silnicích. Tyto odolné výbojky plní i funkci originálních náhradních dílů pro Váš vůz a přesvědčí Vás svoji dlouhou životností. OSRAM poskytuje na výbojky XENARC ORIGINAL čtyřletou záruku. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC by měl provést kvalifikovaný pracovník.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup>	35 W	12.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D5S <sup>1)</sup>	31 W	13.2 V	25 W	13,5 V	2000 lm
XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup>	25 W	42.0 V	25 W	13,5 V	2000 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie
XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID <sup>3)</sup>	D1S <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup>	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID <sup>3)</sup>	D1R <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D2S <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup>	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D2R <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	2000 hr	4000 hr	HID	D3S <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup>	±16 %	9 mm	1500 hr	2500 hr	HID	D3R <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	2000 hr	4000 hr	HID	D4S <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup>	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D4R <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D5S <sup>1)</sup>	+15 %; -10 %	9 mm	2500 hr	4000 hr	HID	D5S <sup>4)</sup>
XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup>	±15 %	9 mm	2500 hr	4000 hr	HID	D8S <sup>4)</sup>

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup>	4008321584816   4062172078702   4052899600423   4062172078726   4008321184276   4008321184474   4062172396806   4062172078689   4062172078740	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

## Technický list řady výrobků

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup>	4008321329318   4008321184498   4052899339828	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup>	4008321192882   4008321184573   4008321192868   4062172396745   4008321202062   4052899600447	No declarable substances contained   Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup>	4008321192929   4008321192905   4008321184634	No declarable substances contained   Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup>	4008321807649   4052899199569   4052899183650   4062172084574   4062172066754   4008321735201   4052899600485   4062172396837   4008321807663	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup>	4008321129857	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup>	4008321620132   4008321736765   4008321406958   4008321349392   4052899600508   4008321620118   4052899258389   4062172396776   4008321620095	No declarable substances contained		
XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup>	4008321349576   4008321736789	No declarable substances contained		
XENARC ORIGINAL D5S <sup>1)</sup>	4062172346771   4052899600522   4062172243483   4062172305457	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup>	4062172081153   4008321787019   4052899254756   4062172354103   4062172081092	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

## Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup>	31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup>	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup>	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup>	4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39
XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup>	af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091
XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup>	4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085

## Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup>	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup>	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
XENARC ORIGINAL D5S <sup>1)</sup>	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1
XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup>	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

<sup>1)</sup> Snižená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT









<sup>2)</sup> Snižená emise ultrafialového záření/S protioslňujícím pruhem pro světlomety s reflektorem/Homologace podle ECE s označením DOT

<sup>3)</sup> High-intensity discharge lamp

<sup>4)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2R 66250
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3R 66350
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4S 66440
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4R 66450
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

#### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

#### Reference / odkazy

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

