

# ULTRA LIFE H4

Delší životnost a záruka 4 roky



#### 4 roky OSRAM záruka

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).



#### Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami



#### Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



#### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

Automobilové žárovky OSRAM ULTRA LIFE jsou oblíbené, pokud jde o životnost. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami mají až čtyřikrát delší životnost a vydrží až 100 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení). Společnost OSRAM poskytuje na spolehlivé autožárovky ULTRA LIFE záruku 4 roky ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Kromě toho mají autožárovky ULTRA LIFE moderní design se stříbrnou krytkou (H4/H7/H11). Jsou proto ideální pro řidiče, kteří často jezdí nebo používají světla pro denní svícení, a lze je použít i ve světlometech s čirým sklem.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry


Příkon	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1650/1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 / ±15 %

### Rozměry & váha



Průměr	17.0 mm
Váha výrobku	25.90 g
Délka	82.0 mm

### Životnost

Životnost B3	300 / 2000 h <sup>1)</sup>
Životnost Tc	700 / 3000 h <sup>1)</sup>
Záruka	3+1 years

<sup>1)</sup> Vlákno 1 / Vlákno 2

### Další údaje o produktu

## Technický list výrobku

Patice	P43t
--------	------

### Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
---------------	----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193ULT
---------------------	----------


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416230   4008321416124   4008321416186   4008321421272   4052899031562   4052899513198   4062172250238   4052899425125   4052899425224   4062172387491   4062172395748
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

## Technický list výrobku






Others graphics

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	469.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Bundle 10	- x - x -		
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3582.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie 724899_ULTRA LIFE Trailer EN
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT

### Reference / odkazy

## Technický list výrobku

Guarantee terms are available at [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM