

ULTRA LIFE

Delší životnost a záruka 4 roky



4 roky OSRAM záruka

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee.



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

Automobilové žárovky OSRAM ULTRA LIFE jsou oblíbené, pokud jde o životnost. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami mají až čtyřikrát delší životnost a vydrží až 100 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení). Společnost OSRAM poskytuje na spolehlivé autožárovky ULTRA LIFE záruku 4 roky (www.osram.com/am-guarantee). Kromě toho mají autožárovky ULTRA LIFE moderní design se stříbrnou krytkou (H4/H7/H11). Jsou proto ideální pro řidiče, kteří často jezdí nebo používají světla pro denní svícení, a lze je použít i ve světlometech s čirým sklem.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	Halogenové světlomety	64150ULT	68 W ⁴⁾	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H4 ²⁾	Halogenové světlomety	64193ULT	75 / 68 W ⁴⁾	12.0 V	60/55 W
ULTRA LIFE H7 ³⁾	Halogenové světlomety	64210ULT	58 W ⁴⁾	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H11	Halogenové světlomety	64211ULT	62 W ⁴⁾	12.0 V	55 W

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	Životnost
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost B3
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	1200 hr
ULTRA LIFE H4 ²⁾	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr ⁵⁾
ULTRA LIFE H7 ³⁾	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr
ULTRA LIFE H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr

Popis výrobku	Životnost Tc	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	2000 hr	HAL	H1	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H4 ²⁾	700 / 3000 hr ⁵⁾	HAL	H4	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124	No declarable substances contained

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Životnost Tc	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
ULTRA LIFE H7 ³⁾	1500 hr	HAL	H7	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558	No declarable substances contained
ULTRA LIFE H11	2000 hr	HAL	H11	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635	No declarable substances contained

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE H4 ²⁾	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE H7 ³⁾	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE H11	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

¹⁾ Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)

²⁾ Se stříbrným vrchlíkem







³⁾ Světelný zdroj vyhovuje předpisům ECE R 37 a SAE (DOT)/Se stříbrným vrchlíkem

⁴⁾ Maximální

⁵⁾ Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

