

SUPER H7

Až o 30 % více světla



Až o 30 % více světla

Pro lepší viditelnost a kratší reakční dobu
ve srovnání se standardními
halogenovými žárovkami



Vylepšené osvětlení

Pro větší spolehlivost



Přesvědčivý poměr ceny a výkonu

Pro lepší viditelnost za rozumnou cenu



Až o 30 % více světla na vozovce

Autožárovky SUPER nabízejí vyšší výkon. S o 30% více světla
ve srovnání se standardními autožárovkami jsou rychleji
rozpoznány značky, překážky a nebezpečí.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64210SUP
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	58 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	55.00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha



Váha výrobku	12.50 g
Délka	59.0 mm

Životnost

Životnost B3	340 h
Životnost Tc	520 h

Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

Vlastnosti

Technický list výrobku

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64210SUP
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321890375 4062172150156
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321890375	SUPER H7	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321890382	SUPER H7	Bundle 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	161.00 g
4008321890399	SUPER H7	Shipping carton box 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM