

SUPER

Až o 30 % více světla



Až o 30 % více světla

Pro lepší viditelnost a kratší reakční dobu
ve srovnání se standardními
halogenovými žárovkami



Vylepšené osvětlení

Pro větší spolehlivost



Přesvědčivý poměr ceny a výkonu

Pro lepší viditelnost za rozumnou cenu

Až o 30 % více světla na vozovce

Autožárovky SUPER nabízejí vyšší výkon. S o 30% více světla
ve srovnání se standardními autožárovkami jsou rychleji
rozpoznány značky, překážky a nebezpečí.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
SUPER H1	64150SUP	Halogenové světlomety	68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	64151SUP	Halogenové světlomety	68 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4 ¹⁾	64193SUP	Halogenové světlomety	75 / 68 W ²⁾	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	64210SUP	Halogenové světlomety	58 W ²⁾	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Rozměry & váha	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie
SUPER H1	±15 %	12.0 mm	150 h	350 h	HAL	H1
SUPER H3	±15 %	11.0 mm	150 h	350 h	HAL	H3
SUPER H4 ¹⁾	±10 / ±7 %	17.0 mm	150 / 150 h ³⁾	350 / 350 h ³⁾	HAL	H4
SUPER H7	±10 %		340 h	520 h	HAL	H7

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER H1	05-03-2024	4050300479408 4050300484648 4062172257107 4062172346542	No declarable substances contained	In work
SUPER H3	05-03-2024	4050300504445	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SUPER H4 ¹⁾	05-03-2024	4050300478104 4050300467245 4008321022516	No declarable substances contained	In work
SUPER H7	06-03-2024	4008321890375 4062172150156	No declarable substances contained	In work

¹⁾ H4 s přísnými geometrickými tolerancemi

²⁾ Maximální

³⁾ Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

