

ORIGINAL LINE R2

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

OSRAM ORIGINAL LINE halogenové žárovky nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|-----------------------|
| Odkaz na objednávku | 64183 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

Parametry


| | |
|------------------|-------------------------|
| Příkon | 57 / 51 W ¹⁾ |
| Jmenovité napětí | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon | 45/40 W |
| Testovací napětí | 13,2 V |

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|-------------|
| Světelný tok | 1030/675 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 % |
| Teplota chromatičnosti | 3200 K |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 17.0 mm |
| Váha výrobku | 22.40 g |
| Délka | 82.0 mm |

Životnost

| | |
|--------------|----------------------------|
| Životnost B3 | 250 / 400 h ¹⁾ |
| Životnost Tc | 500 / 1200 h ¹⁾ |

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

| | |
|--------|------|
| Patice | P45t |
|--------|------|

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|----|
| ECE kategorie | R2 |
|---------------|----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|-------|
| Odkaz na objednávku | 64183 |
|---------------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300925400 4052899411944 4062172069700 4062172156387 4062172395564 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4050300925400 | OSRA64183BLI1 | - | - | - |
| 4050300925400 | OSRA64183BLI1 | - | - | - |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4050300925400 | ORIGINAL LINE R2 | Blister 1 | 135 mm x 95 mm x 50 mm | 0.64 dm ³ | 52.00 g |
| 4008321142887 | ORIGINAL LINE R2 | Shipping carton box 10 | 335 mm x 115 mm x 146 mm | 5.62 dm ³ | 620.00 g |
| 4062172156387 | ORIGINAL LINE R2 | Folding carton box 1 | 47 mm x 47 mm x 70 mm | 0.15 dm ³ | 31.00 g |
| 4062172156394 | ORIGINAL LINE R2 | Bundle 10 | 235 mm x 94 mm x 70 mm | 1.55 dm ³ | 311.00 g |
| 4062172156400 | ORIGINAL LINE R2 | Shipping carton box 100 | 485 mm x 245 mm x 156 mm | 18.54 dm ³ | 3557.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



360 Degree Image
ORIGINAL R2 64183

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM