

ULTRA LIFE R10W

Až čtyřnásobně delší životnost



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	5008ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	10 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	10.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	125 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	16.0 mm
Váha výrobku	6.00 g
Délka	37.5 mm

Životnost

Životnost B3	600 h
Životnost Tc	1200 h

Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	R10W
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	5008ULT
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415417	OSRA5008ULT	-	-	-
4008321415400	OSRA5008ULT	-	-	-


Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321415226	ULTRA LIFE R10W	Blister 2	- x - x -		
4008321415233	ULTRA LIFE R10W	Shipping carton box 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	298.00 g
4008321415400	ULTRA LIFE R10W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321415417	ULTRA LIFE R10W	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	73.00 g
4008321415424	ULTRA LIFE R10W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	428.00 g

Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM