

ULTRA LIFE P21/5W

Až čtyřnásobně delší životnost



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|------------------|
| Odkaz na objednávku | 7528ULT |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

| | |
|-------------------|------------|
| Příkon | 25 / 6 W |
| Jmenovité napětí | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon | 21/5 W |
| Testovací napětí | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ±6 / ±10 % |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|-------------|
| Světelný tok | 440/35 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 / ±20 % |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Průměr | 25.0 mm |
| Váha výrobku | 10.50 g |
| Délka | 52.5 mm |

Životnost

| | |
|--------------|----------------------------|
| Životnost B3 | 300 / 3000 h ¹⁾ |
| Životnost Tc | 800 / 6000 h ¹⁾ |

¹⁾ Vlákno 1 / Vlákno 2

Další údaje o produktu

| | |
|--------|--------|
| Patice | BAY15d |
|--------|--------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|----------------------|---------------|
| ECE kategorie | P21/5W |
| Povolení – schválení | Homologace E1 |

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | 7528ULT |
|---------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321413116 | OSRA7528ULT | - | - | - |
| 4008321413123 | OSRA7528ULT | - | - | - |
| 4008321413116 | OSRA7528ULT | - | - | - |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321413116 | ULTRA LIFE P21/5W | Unpacked 1 | - x - x - | | |
| 4008321413123 | ULTRA LIFE P21/5W | Folding carton box 10 | 58 mm x 54 mm x 139 mm | 0.44 dm ³ | 127.00 g |
| 4008321413130 | ULTRA LIFE P21/5W | Shipping carton box 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 685.00 g |
| 4008321415288 | ULTRA LIFE P21/5W | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 26 mm | 0.33 dm ³ | 32.00 g |
| 4008321415295 | ULTRA LIFE P21/5W | Shipping carton box 20 | 279 mm x 115 mm x 146 mm | 4.68 dm ³ | 410.00 g |

Technický list výrobku

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM