

ULTRA LIFE

Až čtyřnásobně delší životnost



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | Parametry | | | | Fotometrické údaje |
|--------------------------------|----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | Odkaz na objednávku | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Příkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok |
| ULTRA LIFE C5W | 6418ULT | Doplňková světla | 5 W | 12.0 V | 5.00 W | 13,5 V | 45 lm |
| ULTRA LIFE H6W | 64132ULT | Doplňková světla | 7 W | 12.0 V | 6.00 W | 13,5 V | 125 lm |
| ULTRA LIFE P21/5W | 7528ULT | Doplňková světla | 25 / 6 W | 12.0 V | 21/5 W | 13,5 V | 440/35 lm |
| ULTRA LIFE P21W | 7506ULT | Doplňková světla | 25 W | 12.0 V | 21.00 W | 13,5 V | 460 lm |
| ULTRA LIFE PY21W ¹⁾ | 7507ULT | Doplňková světla | 25 W | 12.0 V | 21.00 W | 13,5 V | 280 lm |
| ULTRA LIFE R10W | 5008ULT | Doplňková světla | 10 W | 12.0 V | 10.00 W | 13,5 V | 125 lm |
| ULTRA LIFE R5W | 5007ULT | Doplňková světla | 5 W | 12.0 V | 5.00 W | 13,5 V | 50 lm |
| ULTRA LIFE W5W | 2825ULT | Doplňková světla | 5 W | 12.0 V | 5.00 W | 13,5 V | 50 lm |
| ULTRA LIFE HY21W | 64137ULT | Doplňková světla | 25 W ³⁾ | 12.0 V | 21.00 W | 13,5 V | 300 lm |

| Popis výrobku | Tolerance světelného toku | Rozměry & váha | Životnost | | Vlastnosti | Certifikáty & standardy |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| | | Průměr | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie | ECE kategorie |
| ULTRA LIFE C5W | ±20 % | 11.0 mm | 1500 h | 4000 h | AUX | C5W |
| ULTRA LIFE H6W | ±12 % | 9 mm | 600 h | 1000 h | AUX | H6W |
| ULTRA LIFE P21/5W | ±15 / ±20 % | 25.0 mm | 300 / 3000 h ²⁾ | 800 / 6000 h ²⁾ | AUX | P21/5W |
| ULTRA LIFE P21W | ±15 % | 25.0 mm | 500 h | 1000 h | AUX | P21W |
| ULTRA LIFE PY21W ¹⁾ | ±20 % | 25.0 mm | 500 h | 1000 h | AUX | PY21W |
| ULTRA LIFE R10W | ±20 % | 16.0 mm | 600 h | 1200 h | AUX | R10W |
| ULTRA LIFE R5W | ±20 % | 16.0 mm | 600 h | 1200 h | AUX | R5W |
| ULTRA LIFE W5W | ±20 % | 10.0 mm | 700 h | 1500 h | AUX | W5W |
| ULTRA LIFE HY21W | ±17 % | 9 mm | 400 h | 700 h | AUX | HY21W |

| Popis výrobku | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|----------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
| ULTRA LIFE C5W | 10-05-2024 | 4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819 | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE H6W | 21-06-2024 | 4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796 | No declarable substances contained | In work |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
| ULTRA LIFE P21/5W | 05-03-2024 | 4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895 | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE P21W | 05-03-2024 | 4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833 | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE PY21W ¹⁾ | 05-03-2024 | 4008321413147 4008321415165 4062172394871 | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE R10W | 05-03-2024 | 4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918 | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE R5W | 05-03-2024 | 4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772 | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE W5W | 31-05-2024 | 4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734 | No declarable substances contained | In work |
| ULTRA LIFE HY21W | 06-03-2024 | 4052899910744 4052899910256 | No declarable substances contained | In work |







¹⁾ Žlutá žárovka pro čirá směrová světla

²⁾ Vlákno 1

³⁾ Maximální

Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | 360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT |
|  | 360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT |
|  | 360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT |
|  | 360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT |
|  | 360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT |
|  | 360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT |

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

