


ORIGINAL MINIXEN -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL MINIXEN signální žárovky mohou být použity pro osvětlení interiéru i jako osvětlení na čtení. Objevte tyto originální náhradní díly OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby a širokým sortimentem výrobků.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2886X
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	6 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	6.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	85 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.35 g
Délka	26.8 mm

Životnost

Životnost B3	400 h
Životnost Tc	1000 h

Další údaje o produktu

Patice	W2.1x9.5d
--------	-----------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2886X
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4050300888668 4008321094667 4052899560604
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-
4008321094674	OSRA2886X	-	-	-
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321094667	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Unpacked 1	- x - x -		
4008321094674	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321094681	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM