

ORIGINÁL - PLASTOVÁ PATICE MF

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

Objevte naše ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky. Tyto žárovky OSRAM se spolehlivou kvalitou prvovýroby charakterizuje široký sortiment výrobků a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Doplňková světla	2351MFX6	1,32	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Doplňková světla	2352MFX6	2,13	12.0	2
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Doplňková světla	2452MFX6	1,8	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Doplňková světla	2473MFX6	1,12	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Doplňková světla	2721MF	1,2	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Doplňková světla	2721MFX	1,2	12.0	1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Doplňková světla	2722MF	2	12.0	2
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Doplňková světla	2722MFX	2	12.0	2

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	Barvy & materiály
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Barva patice
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	13,5	7,5	±20	5	černá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	13,5	11,8	±20	5	bledě zelená
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	13,5	6,5	±20	5	běžová
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	14,0	3,6	±25	5	pastelově oranžová
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	13,5	6,4	±25	5	černá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	13,5	6,4	±25	5	světle modrá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	13,5	10,2	±25	5	limetková
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	13,5	10,2	±25	5	bledě zelená

Technický list řady výrobků

	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Environmental & Regulatory Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Životnost B3	Životnost Tc	Tloušťka PCB	ECE kategorie	Date of Declaration
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600	3000	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500	6000	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700	6500	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500	5000	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500	2000	1,6	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500	2000	1,25	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300	4000	1,6	-	22-09-2024
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300	4000	1,25	-	22-09-2024

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4062172046916 4008321096852 4008321011756	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149 4008321011039 4062172046947	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011220 4008321011190 4008321096821	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4050300891255 4008321018342	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625 4008321297150	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839 4008321096791	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321297181	No declarable substances contained	In work

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

