

Světelné zdroje s kovovými patičkami H21W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64136
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	21.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±5 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	600 lm
Tolerance světelného toku	±12 %

Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	2.68 g
Délka	38.9 mm

Životnost

Životnost B3	240 h
Životnost Tc	480 h

Další údaje o produktu

Patice	BAY9s
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H21W
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64136
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300883335 4008321095190 4008321379320 4008321379382 4062172251631 4062172262316 4052899488427 4062172262347
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095190	OSRA64136	-	-	-
4008321095206	OSRA64136	-	-	-
4008321095190	OSRA64136	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321095190	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321095206	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321095213	ORIGINAL - METAL BASE H21W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	249.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM