

# Světelné zdroje se skleněnými nástrčnými patičkami -

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky se skleněnými patičkami jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Objevte tyto spolehlivé žárovky a osvědčenou vysokou kvalitu OSRAM.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|   |                  |
|---|------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 2820             |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


### Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 2,2 W  |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon   | 2.00 W |
| Testovací napětí  | 13,5 V |
| Tolerance příkonu | ±10 %  |

### Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 13,5 lm |
| Tolerance světelného toku | ±25 %   |

### Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 10.0 mm |
| Váha výrobku | 1.36 g  |
| Délka        | 26.8 mm |

### Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 600 h  |
| Životnost Tc | 4000 h |

### Další údaje o produktu

|        |           |
|--------|-----------|
| Patice | W2.1x9.5d |
|--------|-----------|

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

### Certifikáty & standardy

|               |   |
|---------------|---|
| ECE kategorie | - |
|---------------|---|

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |      |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 2820 |
|---------------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Date of Declaration   | 21-06-2024   |
| Primary Article Identifier  | 4050300888156   4008321094094   4052899560673<br>  4052899560741   4050300888125 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained   |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work  |

### Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|---------|-----------|--------|
| 4008321094094 | OSRA2820       | -       | 4739280   | -      |
| 4008321094100 | OSRA2820       | -       | 4739280   | -      |
| 4008321094094 | OSRA2820       | -       | 4739280   | -      |

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku              | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321094094 | ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | Unpacked<br>1                   | - x - x -                       |                      |                |
| 4008321094100 | ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | Folding carton box<br>10        | 46 mm x 29 mm x<br>112 mm       | 0.15 dm <sup>3</sup> | 24.60 g        |
| 4008321094117 | ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | Shipping carton box<br>50       | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm      | 0.94 dm <sup>3</sup> | 152.50 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

## Technický list výrobku

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM