

TRUCKSTAR PRO H7

Nejjasnější halogenové světlo nákladního vozidla OSRAM



Až 2,5krát delší životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



Až o 120% vyšší jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



Nejvýkonnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM

Objevte TRUCKSTAR PRO - nejjasnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM s vynikajícím poměrem cena / výkon. S extrémně dlouhou životností, až o 120% více světla než mají standardní žárovky a velmi vysokou odolností proti vibracím jsou tyto 24voltové žárovky ideální pro profesionální řidiče a zároveň snižují prostoje a náklady na vozový park. Díky vysoké odolnosti proti vibracím jsou žárovky TRUCKSTAR PRO vhodné i pro náročné aplikace. Díky svému působivému jasů a až 2,5krát delší životnosti ve srovnání se standardními žárovkami zlepšují žárovky vaši bezpečnost při jízdě na silnici.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64215TSP
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	75 W ¹⁾
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	70.00 W
Testovací napětí	28,0 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1750 lm
Tolerance světelného toku	±10 %

Rozměry & váha



Délka	59.0 mm
Průměr	12.0 mm
Váha výrobku	12.50 g

Životnost

Životnost B3	500 h
Životnost Tc	1000 h

Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H7
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64215TSP
---------------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321785091 4008321785114 4008321855954 4008321855978 4008321855930 4052899413818 4052899414013 4052899413917 4052899476042 4062172150521 4062172150453 4062172387637
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321785114	TRUCKSTAR PRO H7	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321785121	TRUCKSTAR PRO H7	Bundle 10	69 mm x 58 mm x 172 mm	0.69 dm ³	155.00 g
4008321785138	TRUCKSTAR PRO H7	Shipping carton box 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm ³	1727.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Technický list výrobku

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM