

ORIGINAL LINE

Kvalita prvovýroby pro nákladní vozidla



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Bezpečné a odolné: OSRAM ORIGINAL LINE je vyvážené a ekonomické řešení pro standardní požadavky v oblasti 24 V žárovek. S úspěchem se používá v milionech nových vozidel renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Tyto spolehlivé halogenové žárovky poskytují přesvědčivý výkon při standardních požadavcích a jsou nákladově efektivní. Nechte se přesvědčit o optimálním poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
ORIGINAL LINE H1	Halogenové světlomety	64155	84 W ¹⁾	24.0 V	70 W
ORIGINAL LINE H2	Halogenové světlomety	64175	84 W ¹⁾	24.0 V	70 W
ORIGINAL LINE H3	Halogenové světlomety	64156	84 W ¹⁾	24.0 V	70 W
ORIGINAL LINE H4	Halogenové světlomety	64196	85 / 80 W ¹⁾	24.0 V	75/70 W
ORIGINAL LINE H4	Halogenové světlomety	94196	85 / 80 W ¹⁾	24.0 V	
ORIGINAL LINE H7	Halogenové světlomety	64215	75 W ¹⁾	24.0 V	70 W
ORIGINAL LINE H15	Halogenové světlomety	64177	73 / 24 W ¹⁾	24.0 V	20/60 W

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions	
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Patice	Délka
ORIGINAL LINE H1	28,0 V	1900 lm	±15 %	P14.5s	62.5 mm
ORIGINAL LINE H2	28,0 V	2150 lm	±15 %	X511	31.0 mm
ORIGINAL LINE H3	28,0 V	1750 lm	±15 %	PK22s	42.0 mm
ORIGINAL LINE H4	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm
ORIGINAL LINE H4	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm
ORIGINAL LINE H7	28,0 V	1750 lm	±10 %	PX26d	59.0 mm
ORIGINAL LINE H15	28,0 V	300/1500 lm	±10 / ±10 %	PGJ23t-1	79.0 mm

Popis výrobku	Průměr	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Životnost B3	Životnost Tc		
ORIGINAL LINE H1	8.5 mm	400 hr	650 hr	HAL	H1
ORIGINAL LINE H2	9 mm	90 hr	250 hr	HAL	H2
ORIGINAL LINE H3	11.5 mm	400 hr	650 hr	HAL	H3
ORIGINAL LINE H4	17.0 mm	170 / 350 hr ²⁾	400 / 800 hr ²⁾	HAL	H4
ORIGINAL LINE H4	16.0 mm	170 / 500 hr ²⁾	400 / 1500 hr ²⁾	HAL	H4
ORIGINAL LINE H7	12.0 mm	220 hr	500 hr	HAL	H7
ORIGINAL LINE H15	13.0 mm	200 / 1500 hr	400 / 3000 hr	HAL	H15

Technický list řady výrobků

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL LINE H1	4050300880051 4062172285094 4062172130837 4050300925844 4050300362861 4008321371515 4062172216517 4008321393333 4008321675521 4052899412101 4050300016498 4062172232296	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL LINE H2	4050300218960	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL LINE H3	4062172027335 4052899563261 4058075021938 4062172285896 4062172339872 4008321371638 4050300881461 4050300565811 4052899576377 4062172121415 4050300016535 4062172232333 4050300985886 4052899412125	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL LINE H4	4062172355704 4008321650696 4050300937724 4052899310377 4008321373939 4062172119214 4050300212296 4062172130936 4050300925868 4008321151575 4008321021793 4050300016542 4052899411883 4052899475946	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL LINE H4	4050300250632 4050300250618	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků






Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL LINE H7	4062172014465 4050300386522 4052899411845 4062172130967 4052899589858 4050300493077 4052899011236 4050300459424 4050300629605 4062172390361 4050300925882	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL LINE H15	4052899498587 4062172115599 4008321536556	No declarable substances contained	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

1) Maximální

2) Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H1 64155
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H3 64156
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H4 64196
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H7 64215
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL TRUCK H15 64177

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

