

# ORIGINAL LINE

Kvalita prvovýroby pro nákladní vozidla



## Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Bezpečné a odolné: OSRAM ORIGINAL LINE je vyvážené a ekonomické řešení pro standardní požadavky v oblasti 24 V žárovek. S úspěchem se používá v milionech nových vozidel renomovaných výrobců, a to ve standardní prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Tyto spolehlivé halogenové žárovky poskytují přesvědčivý výkon při standardních požadavcích a jsou nákladově efektivní. Nechte se přesvědčit o optimálním poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry				Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL LINE H1	64155	Halogenové světlomety	84 W <sup>1)</sup>	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1900 lm
ORIGINAL LINE H2	64175	Halogenové světlomety	84 W <sup>1)</sup>	24.0 V	70.00 W	28,0 V	2150 lm
ORIGINAL LINE H3	64156	Halogenové světlomety	84 W <sup>1)</sup>	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1750 lm
ORIGINAL LINE H4	64196	Halogenové světlomety	85 / 80 W <sup>1)</sup>	24.0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
ORIGINAL LINE H4	94196	Halogenové světlomety	85 / 80 W <sup>1)</sup>	24.0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
ORIGINAL LINE H7	64215	Halogenové světlomety	75 W <sup>1)</sup>	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1750 lm
ORIGINAL LINE H15	64177	Halogenové světlomety	73 / 24 W <sup>1)</sup>	24.0 V	60/20 W	28,0 V	300/1500 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Rozměry & váha		Životnost		Další údaje o produktu	Vlastnosti
		Délka	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	Technologie
ORIGINAL LINE H1	±15 %	67.5 mm	8.5 mm	400 h	650 h	P14.5s	HAL
ORIGINAL LINE H2	±15 %	31.0 mm	9 mm	90 h	250 h	X511	HAL
ORIGINAL LINE H3	±15 %	44.0 mm	11.5 mm	400 h	650 h	PK22s	HAL
ORIGINAL LINE H4	±15 / ±15 %	82.0 mm	17.0 mm	170 / 350 h <sup>2)</sup>	400 / 800 h <sup>2)</sup>	P43t	HAL
ORIGINAL LINE H4	±15 / ±15 %	82.0 mm	16.0 mm	170 / 500 h <sup>2)</sup>	400 / 1500 h <sup>2)</sup>	P43t	HAL
ORIGINAL LINE H7	±10 %	59.0 mm	12.0 mm	220 h	500 h	PX26d	HAL
ORIGINAL LINE H15	±10 / ±10 %	79.0 mm	13.0 mm	200 / 1500 h	400 / 3000 h	PGJ23t-1	HAL

## Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL LINE H1	H1	05-03-2024	4050300925844   4050300880051   4050300016498   4050300362861   4008321371515   4008321393333   4008321393371   4008321675521   4052899412101   4062172130837   4062172159371   4062172216517   4062172232296   4062172285094	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H2	H2	05-03-2024	4050300218960	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H3	H3	05-03-2024	4050300565811   4050300016535   4050300985886   4050300881461   4008321371638   4052899412125   4052899424494   4058075021938   4052899432208   4052899563261   4052899576377   4062172027335   4062172121415   4062172232333   4062172285896   4062172339872	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H4	H4	05-03-2024	4050300016542   4050300937724   4050300925868   4050300212296   4008321021793   4008321151575   4008321373939   4008321650696   4052899310377   4052899411883   4052899475946   4062172119214   4062172130936   4062172355704	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H4	H4	05-03-2024	4050300250618   4050300250632	No declarable substances contained

## Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL LINE H7	H7	29-03-2024	4050300493077   4050300459424   4050300386522   4050300925882   4050300629605   4052899011236   4052899411845   4052899589858   4062172014465   4062172130967   4062172390361	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H15	H15	05-03-2024	4008321536556   4008321857057   4052899456594   4052899498587   4062172115599   4008321536532	No declarable substances contained






Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL LINE H1	In work
ORIGINAL LINE H2	No declarable substances contained
ORIGINAL LINE H3	In work
ORIGINAL LINE H4	In work
ORIGINAL LINE H4	In work
ORIGINAL LINE H7	In work
ORIGINAL LINE H15	In work

<sup>1)</sup> Maximální

<sup>2)</sup> Vlákno 1

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H1 64155
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H3 64156
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H4 64196
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H7 64215
	360 Degree Image ORIGINAL TRUCK H15 64177

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

