

ORIGINAL - METAL BASE R5W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro 24 V žárovky. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: jako obrysová a parkovací světla, směrová, brzdová, mlhová a zpětná světla nebo jako osvětlení SPZ a boční směrová světla.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	5626
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	7 W
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	5.00 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	28,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±25 %

Rozměry & váha



Délka	37.5 mm
Průměr	16.0 mm
Váha výrobku	7.00 g

Životnost

Životnost B3	80 h
Životnost Tc	250 h

Další údaje o produktu

Patice	BA15d
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	R5W
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	5626
---------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321095336
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095336	OSRA5626	-	-	-
4008321095343	OSRA5626	-	-	-
4008321095336	OSRA5626	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321095336	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Unpacked 1	16 mm x 16 mm x 38 mm	0.01 dm ³	7.00 g
4008321095343	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	83.00 g
4008321095350	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Shipping carton box 50	210 mm x 147 mm x 68 mm	2.10 dm ³	487.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM