

ULTRA LIFE C5W

Až čtyřnásobně delší životnost



Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	6418ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	5.00 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	45 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	36.0 mm
Průměr	11.0 mm
Váha výrobku	2.50 g

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h

Další údaje o produktu

Patice	SV8.5-8
--------	---------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	C5W
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	6418ULT
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4008321413086 4008321415240 4008321415264 4052899419629 4062172394819
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413093	OSRA6418ULT	-	-	-
4008321413086	OSRA6418ULT	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321413086	ULTRA LIFE C5W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321413093	ULTRA LIFE C5W	Folding carton box 10	- x - x -		
4008321413109	ULTRA LIFE C5W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	245.00 g
4008321415240	ULTRA LIFE C5W	Blister 2	- x - x -		
4008321415257	ULTRA LIFE C5W	Shipping carton box 20	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	233.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor



360 Degree Image
ULTRA LIFE C5W 6418ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM