

ULTRA LIFE W5W

Až čtyřnásobně delší životnost




Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2825ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	5.00 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Délka	26.8 mm
Průměr	10.0 mm
Váha výrobku	1.38 g

Životnost

Životnost B3	700 h
Životnost Tc	1500 h

Další údaje o produktu

Patice	W2.1x9.5d
--------	-----------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	W5W
---------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2825ULT
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413031	OSRA2825ULT	-	-	-
4008321413024	OSRA2825ULT	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321413024	ULTRA LIFE W5W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321413031	ULTRA LIFE W5W	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	25.00 g
4008321413048	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	154.00 g
4008321415189	ULTRA LIFE W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4008321415196	ULTRA LIFE W5W	Shipping carton box 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	188.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



360 Degree Image
ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM