

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky – OSRAM nabízí široký sortiment originálních náhradních dílů pro motocykly. Tyto žárovky poskytují spolehlivou kvalitu prvovýroby a mohou být použity pro osvětlení přístrojů a spínačů.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2721MF
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	1,2 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	1.20 W
Tolerance příkonu	±10 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	6,4 lm
Tolerance světelného toku	±25 %

Rozměry & váha



Délka	23.5 mm
Průměr	5 mm
Váha výrobku	1.17 g

Barvy & materiály

Barva patice	černá
--------------	-------

Životnost

Životnost B3	500 h
Životnost Tc	2000 h

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	B8.5d
--------	-------

Vlastnosti

Tloušťka PCB	1,6 mm
Technologie	AUX

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2721MF
---------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321018342 4050300891255
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300891255	OSRA2721MF	-	4739310	-
4008321043085	OSRA2721MF	-	4739310	-
4050300891255	OSRA2721MF	-	4739310	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300891255	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Unpacked 1	- x - x -		
4008321043085	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	23.00 g
4008321096753	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	144.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM