

# ORIGINAL - METAL BASE T4W

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro motocykly. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: např. jako obrysová a parkovací světla, osvětlení SPZ nebo boční směrová světla Vašeho motocyklu.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 3893             |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


### Parametry

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Příkon            | 4 W    |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon   | 4.00 W |
| Tolerance příkonu | ±10 %  |
| Testovací napětí  | 13,5 V |

### Fotometrické údaje

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Světelný tok              | 35 lm |
| Tolerance světelného toku | ±20 % |

### Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 27.4 mm |
| Průměr       | 8.8 mm  |
| Váha výrobku | 1.86 g  |

### Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 600 h  |
| Životnost Tc | 1200 h |

### Další údaje o produktu

|        |      |
|--------|------|
| Patice | BA9s |
|--------|------|

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

### Certifikáty & standardy

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE kategorie | T4W |
|---------------|-----|

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |      |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 3893 |
|---------------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                          |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300647609   4050300992631   4050300838489<br>  4052899407381   4062172395984  <br>4062172395960 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                             |

### Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|---------|-----------|--------|
| 4050300647609 | OSRA3893BLI2   | -       | 4730333   | -      |
| 4050300647609 | OSRA3893BLI2   | -       | 4730333   | -      |
| 4050300838489 | OSRA3893       | -       | -         | -      |
| 4050300525068 | OSRA3893       | -       | -         | -      |
| 4050300838489 | OSRA3893       | -       | -         | -      |

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku             | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300647609 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Blister<br>2                    | - x - x -                       |                      | 13.00 g        |
| 4008321140395 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box<br>20       | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm      | 1.13 dm <sup>3</sup> | 122.00 g       |
| 4050300838489 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Unpacked<br>1                   | - x - x -                       |                      |                |
| 4050300525068 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Folding carton box<br>10        | - x - x -                       |                      |                |

## Technický list výrobku

|               |                              |                           |                            |                      |          |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321095626 | ORIGINAL - METAL<br>BASE T4W | Shipping carton box<br>50 | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm | 0.94 dm <sup>3</sup> | 186.00 g |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM