

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro motocykly. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: např. jako obrysová a parkovací světla, osvětlení SPZ nebo boční směrová světla Vašeho motocyklu.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|------------------|
| Odkaz na objednávku | 7506 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


Parametry

| | |
|-------------------|---------|
| Příkon | 25 W |
| Jmenovité napětí | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon | 21.00 W |
| Tolerance příkonu | ±6 % |
| Testovací napětí | 13,5 V |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|--------|
| Světelný tok | 460 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 % |

Rozměry & váha



| | |
|--------------|---------|
| Délka | 52.5 mm |
| Průměr | 26.5 mm |
| Váha výrobku | 7.69 g |

Životnost

| | |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 250 h |
| Životnost Tc | 500 h |

Další údaje o produktu

| | |
|--------|-------|
| Patice | BA15s |
|--------|-------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|---------------|------|
| ECE kategorie | P21W |
|---------------|------|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 7506 |
|---------------------|------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku | Kódování METEL | Číslo SEG | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 4050300838120 | OSRA7506 | 8328096 | - | - |
| 4050300524849 | OSRA7506 | 8328096 | - | - |
| 4050300838120 | OSRA7506 | 8328096 | - | - |
| 4050300925448 | OSRA7506BLI2 | - | 4730328 | - |
| 4050300925448 | OSRA7506BLI2 | - | 4730328 | - |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|
| 4050300838120 | ORIGINAL - METAL BASE P21W | Unpacked 1 | - x - x - | | |

Technický list výrobku

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300524849 | ORIGINAL - METAL BASE P21W | Folding carton box 10 | - x - x - | | 109.00 g |
| 4008321090966 | ORIGINAL - METAL BASE P21W | Shipping carton box 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 543.00 g |
| 4050300925448 | ORIGINAL - METAL BASE P21W | Blister 2 | 95 mm x 70 mm x 27 mm | 0.18 dm ³ | 21.00 g |
| 4008321140494 | ORIGINAL - METAL BASE P21W | Shipping carton box 20 | 280 mm x 80 mm x 103 mm | 2.31 dm ³ | 274.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



360 Degree Image
ORIGINAL P21W 7506

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM