

# ORIGINAL - METAL BASE P21/4W

Originální náhradní díly



## Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými patičkami – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro motocykly. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: např. jako obrysová a parkovací světla, osvětlení SPZ nebo boční směrová světla Vašeho motocyklu.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|   |                  |
|---|------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 7225             |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Doplňková světla |


### Parametry

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Příkon            | 25 / 5 W      |
| Jmenovité napětí  | 12.0 V        |
| Jmenovitý výkon   | 21/4 W        |
| Tolerance příkonu | ±6 / ±10 %    |
| Testovací napětí  | 13,5 / 13,5 V |

### Fotometrické údaje

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Světelný tok              | 440/15 lm   |
| Tolerance světelného toku | ±15 / ±20 % |

### Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 52.0 mm |
| Průměr       | 25.0 mm |
| Váha výrobku | 10.00 g |

### Životnost

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Životnost B3 | 180 / 1250 h <sup>1)</sup> |
| Životnost Tc | 290 / 4000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Vlákno 1 / Vlákno 2

### Další údaje o produktu

|        |        |
|--------|--------|
| Patice | BAZ15d |
|--------|--------|

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | AUX |
|-------------|-----|

### Certifikáty & standardy

|               |        |
|---------------|--------|
| ECE kategorie | P21/4W |
|---------------|--------|

### Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |      |
|---------------------|------|
| Odkaz na objednávku | 7225 |
|---------------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 05-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4008321163974   4050300891514   4050300925547<br>  4008321593009   4008321671875  <br>4052899402119   4062172091749   4062172121033<br>  4062172121378   4062172396226  <br>4062172396202 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Údaje platné pro danou zemi

| Kód výrobku   | Kódování METEL | SEG-No. | Číslo STK | UK Org |
|---------------|----------------|---------|-----------|--------|
| 4050300891514 | OSRA7225       | -       | -         | -      |
| 4050300891521 | OSRA7225       | -       | -         | -      |
| 4050300891514 | OSRA7225       | -       | -         | -      |
| 4050300925547 | -              | -       | 4730330   | -      |
| 4050300925547 | -              | -       | 4730330   | -      |

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300891514 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | Unpacked<br>1                   | - x - x -                       |                      |                |
| 4050300891521 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | Folding carton box<br>10        | - x - x -                       |                      |                |
| 4008321091093 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | Shipping carton box<br>50       | 273 mm x 145 mm x<br>65 mm      | 2.57 dm <sup>3</sup> | 660.00 g       |
| 4050300925547 | ORIGINAL - METAL BASE P21/4W | Blister<br>2                    | 95 mm x 70 mm x<br>18 mm        | 0.12 dm <sup>3</sup> | 25.00 g        |

## Technický list výrobku

|               |                                 |                           |                            |                      |          |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4008321140531 | ORIGINAL - METAL<br>BASE P21/4W | Shipping carton box<br>20 | 280 mm x 80 mm x<br>103 mm | 2.31 dm <sup>3</sup> | 320.00 g |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM