

LEDDriving PX-5

LED světla pro denní svícení




LED pixelová technologie

Dynamický vzhled díky fazetové optice a bodové pixelové technologii



Denní svícení

LED denní svícení vhodné pro širokou škálu různých typů automobilů, snadná instalace



5200 K

Pro řidiče, kteří chtějí zvýšit viditelnost i během dne



Stylové top produkty pro Váš vůz

LEDDriving PX-5 jsou vysoce výkonná a energeticky efektivní světla pro denní svícení pro vylepšení Vašeho vozu. Díky svému designu s pěti LED světly dá LEDDriving PX-5 Vašemu vozu moderní a stylový vzhled. Systém tohoto světla pro denní svícení je kompatibilní s širokým spektrem modelů aut a jednoduše se instaluje. Pečlivý design systému LEDDriving zajišťuje horizontální sklon 10 stupňů. Navíc se může pravé a levé světlo zaměnit, což zajistí bezproblémovou instalaci. Vysoká teplota chromatičnosti 5,200 K a dlouhá životnost 5,000 hodin přináší nekonečné potěšení z jízdy s LEDDriving PX-5. OSRAM poskytuje na tyto výrobky 3letou záruku. Poznámka: LEDDriving PX-5 je certifikován podle předpisů ECE, SAE, CCC (homologace podle ECE E4 a ECE R87).

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry		Fotometrické údaje		Rozměry & váha	Životnost
	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Délka	Záruka
LEDriving PX-5	LEDDL301	13.2 V	12.5 W	5200 K	300 lm	160.0 mm	3 years
LEDriving PX-5	LEDDL301	13.2 V	12.5 W	5200 K	550 lm	160.0 mm	3 years



Popis výrobku	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	
	Konektor pro lampu	Technologie	Povolení – schválení	Standardy
LEDriving PX-5	Set propojovacích vodičů	LED	Homologace E4	ECE R87
LEDriving PX-5	Set propojovacích vodičů	LED	Homologace E4	ECE R87

Popis výrobku	Logistická data	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Zkratka produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215 4008321832382 4052899525498	Lead

Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Právní rady

Schválení ECE E4

Schválení ECE R87

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



Pb free

