

LEDDriving LG

Prémiové LED světlo pro denní svícení OSRAM




LED technologie světlovdů

Brilantní homogenní světlo a dynamické křivky



Denní & poziční světla

LED denní svícení včetně pozičních světel vhodné pro širokou škálu různých typů automobilů, snadná instalace



6000 K

Pro řidiče, kteří chtějí zvýšit viditelnost i během dne



Stylové top produkty pro Váš vůz

LEDDriving LG – tato prémiová LED světla pro denní svícení OSRAM kombinují špičkovou technologii, atraktivní design a absolutně homogenní distribuci světla. Vysoce kvalitní LED světla pro denní svícení oblého tvaru a designu, který zaujme, zajistí, že vzhled každého vozu bude ještě více dynamický. Díky vysokému stupni ochrany IP 69K nepředstavuje intenzivní mytí vozu žádnou hrozbu. OSRAM LED LEDDriving LG je vhodný pro mnoho modelů vozidel a umožňuje jednoduchou, rychlou instalaci. Se svým jasným světlem s 6,000 K může být LEDDriving LG použito jako světlo pro denní svícení i jako obrysově světlo. Automatický provoz díky inteligentnímu ovládání. OSRAM nabízí pro tyto top produkty 5letou záruku. Poznámka: LEDDriving LG je certifikován podle předpisů ECE, SAE, CCC (homologace podle ECE R87)

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---------------------|-----------|
| Odkaz na objednávku | LEDDRL102 |
|---------------------|-----------|


Parametry

| | |
|------------------|--------|
| Jmenovité napětí | 13.5 V |
| Jmenovitý výkon | 15 W |

Fotometrické údaje

| | |
|------------------------|--------|
| Teplota chromatičnosti | 6000 K |
|------------------------|--------|

Rozměry & váha



| | |
|--------------|----------|
| Délka | 167.0 mm |
| Váha výrobku | 953.00 g |
| Šířka | 42.0 mm |
| Výška | 32.0 mm |

Životnost

| | |
|--------|---------|
| Záruka | 5 years |
|--------|---------|

Další údaje o produktu

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Konektor pro lampu | Set propojovacích vodičů |
|--------------------|--------------------------|

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

| | |
|-----------|-------------|
| Standardy | ECE R87, R7 |
|-----------|-------------|

Technický list výrobku

| | |
|----------------------|---------------|
| Povolení – schválení | Homologace E4 |
|----------------------|---------------|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|-----------|
| Odkaz na objednávku | LEDDRL102 |
|---------------------|-----------|

Logistická data

| | |
|------------------|-------------|
| Zkratka produktu | 85122000900 |
|------------------|-------------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 06-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899200494 4052899266506 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 19f74344-8fa5-4c6e-8ebb-52f2404cbddf 165e644a-c839-4073-94d5-6f636c4739aa |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899200494 | LEDriving LG | Folding carton box 1 | 288 mm x 79 mm x 204 mm | 4.64 dm ³ | 1162.00 g |
| 4052899200500 | LEDriving LG | Shipping carton box 4 | 350 mm x 305 mm x 233 mm | 24.87 dm ³ | 5235.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | User instruction 503372_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL102 |

Právní rady

Detailní záruční podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee.

Technický list výrobku

Kompatibilní se systémem start-stop a hybridními vozidly

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM