

# XENARC ULTRA LIFE

Nadprůměrná životnost a záruka 10 let



### 10 let OSRAM záruky

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).



### Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami



### Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

XENARC ULTRA LIFE xenonové výbojky byly vyvinuty s ohledem na životnost. Díky těmto světelným zdrojům s dlouhou životností je život o něco bezproblémovější, a to díky až čtyřikrát delší životnosti ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami. Kromě toho tyto spolehlivé výbojky zaujmou životností až 300 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení)! Na výbojky XENARC ULTRA LIFE poskytuje společnost OSRAM koncovým spotřebitelům jedinečnou záruku 10 let ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Ušetříte tak nejen peníze za nákladné výměny, ale také čas, který výměnami světelných zdrojů ztrácíte. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět odborně.

# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látká 1
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	HID	D1S <sup>2)</sup>	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	HID	D2S <sup>2)</sup>	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	HID	D3S <sup>2)</sup>	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	HID	D4S <sup>2)</sup>	4052899425637   4052899429772	No declarable substances contained

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fbaje59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2

## Technický list řady výrobků






Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>			Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

<sup>1)</sup> Snižená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT

<sup>2)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

