

# XENARC ULTRA LIFE

Nadprůměrná životnost a záruka 10 let



### 10 let OSRAM záruky

Pro bezstarostnou jízdu. Přesné podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).



### Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami



### Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

XENARC ULTRA LIFE xenonové výbojky pro motocykly byly vyvinuty s ohledem na životnost. Díky těmto světelným zdrojům s dlouhou životností je život o něco bezproblémovější, a to díky až čtyřikrát delší životnosti ve srovnání se standardními xenonovými výbojkami. Kromě toho tyto spolehlivé výbojky zaujmou životností až 300 000 km (při průměrném ročním nájezdu 14 259 km a 60 % svícení)! Na výbojky XENARC ULTRA LIFE poskytuje společnost OSRAM koncovým spotřebitelům jedinečnou záruku 10 let ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Ušetříte tak peníze za nákladné výměny. Upozornění: Výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět odborně.

# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	35	85.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	35	42.0	35	±3	13,5	3200
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	35	42.0	35	±3	13,5	3200

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			Vlastnosti
	Pátice	Délka	Průměr	Technologie
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	PK32d-2	83.2	9	HID
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	P32d-2	77.3	9	HID
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	PK32d-5	83.2	9	HID
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	P32d-5	77.3	9	HID

Popis výrobku	Certifikáty & standardy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
		ECE kategorie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	D1S <sup>2)</sup>	22-09-2024	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	D2S <sup>2)</sup>	22-09-2024	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	D3S <sup>2)</sup>	22-09-2024	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>	D4S <sup>2)</sup>	22-09-2024	4052899425637   4052899429772	No declarable substances contained

Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2

## Technický list řady výrobků






Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D3S <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S <sup>1)</sup>			In work

<sup>1)</sup> Snížená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT

<sup>2)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

#### Bezpečnostní pokyny

Je doporučeno, aby výměnu světelného zdroje XENARC prováděl odborník.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

