

NIGHT BREAKER LED SMART H7

NIGHT BREAKER LED SMART H7



Schváleno pro použití v silničním provozu¹⁾

Rodina NIGHT BREAKER LED - první legální OSRAM¹⁾ LED autožárovky.



Až o 330 % vyšší jas²⁾ a 6000K

Se společností OSRAM můžete vidět a být viděni. Studené bílé světlo podobné dennímu světlu. Pro větší bezpečnost na silnici, zejména při jízdě v noci.



Až 6krát delší životnost³⁾

Odolnost vůči vibracím, šetrnost k životnímu prostředí a hospodárnost



5letá záruka OSRAM⁴⁾

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Mimořádně jasná, inovativně kompaktní, všestranně použitelná, vysoce odolná a samozřejmě legální pro provoz na veřejných komunikacích¹⁾ To je nová LED žárovka NIGHT BREAKER LED SMART od společnosti OSRAM.

Zažijte další milník od společnosti OSRAM a objevte zcela nový produkt ve světě legálních ¹⁾ retrofitových LED žárovek s NIGHT BREAKER LED SMART od OSRAM. Novinka od společnosti OSRAM pro automobilové nadšence a samozřejmě pro všechny ostatní řidiče zlepšuje viditelnost, odolnost a kompatibilitu, spolehlivost a bezpečnost na další úrovni. Světelné zdroje LED OSRAM¹⁾ nastavují nové standardy z hlediska inovace, přesnosti, všestrannosti a funkčnosti. Vedou v oblasti jasů, životnosti, kompatibility s vozidly, designu a mnoha dalších. Díky ¹⁾ NIGHT BREAKER LED SMART, jeho inovativnímu kompaktnímu designu, sofistikované konstrukci a výjimečnému jasů je nyní možné přejít z tradičních halogenových žárovek na pokročilou technologii OSRAM LED v ještě více vozidlech. ⁵⁾ S legální¹⁾ NIGHT BREAKER LED SMART nyní můžete upgradovat funkci dálkových a potkávacích světel vašeho vozidla na nejmodernější LED technologii. Tyto LED žárovky jsou vhodné jako náhrada běžných halogenových žárovek. Nabízejí moderní a jasné bílé světlo s barevnou teplotou až 6000 Kelvinů a zapůsobí až o 330 % vyšším jasnem²⁾, přičemž oslnění ostatních účastníků silničního provozu klesne pod přípustné maximální hodnoty o až 50 %²⁾. Ve srovnání se standardními žárovkami, jako jsou halogenové žárovky, spotřebují tyto LED žárovky až o 60 % méně energie a přesvědčí díky technologii LED a speciálně vyvinutému designu odolnému proti vibracím s až 6krát delší životností³⁾. Nyní můžete vyměnit své konvenční žárovky za revoluční žárovky NIGHT BREAKER LED OSRAM a zažít mimořádně jasné osvětlenou vozovku¹⁾ OSRAM navíc nabízí dodatečnou záruku na všechny LED žárovky NIGHT BREAKER LED.²⁾

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|
| | Poznámka k produktu 1 | Poznámka k produktu 2 | Poznámka k produktu 3 | Poznámka k produktu 4 |
| NIGHT BREAKER SMART H7 LED | 1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led | 2) V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112 je oslnění nižší než maximální přípustné hodnoty až o 50 % | 3) Ve srovnání s tradičními halogenovými autožárovkami | 4) Přesné podmínky naleznete na www.osram.cz/am |

| Popis výrobku | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Informace o produktu | Parametry | |
|----------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------|
| | | Odkaz na objednávku | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| NIGHT BREAKER SMART H7 LED | Dálková a potkávací světla | 64210DWNBSM-2HB | 12.0 | 16 |

| Popis výrobku | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Příkon | Fotometrické údaje | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | Barva světla LED | Tolerance světelného toku | Světelný tok |
| NIGHT BREAKER SMART H7 LED | ±10 | 13,2 | 16.0 | Cool white | ±10 | 1550 |

| Popis výrobku | Teplota chromatičnosti | Physical Attributes & Dimensions | | Životnost | |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Délka | Váha výrobku | Životnost Tc | Životnost B3 |
| NIGHT BREAKER SMART H7 LED | 6000 | 71.0 | 52.00 | 3000 | 1500 |

| Popis výrobku | Vlastnosti | Certifikáty & standardy | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------------------|
| | Technologie | Standardy | Date of Declaration | Primary Article Identifier |
| NIGHT BREAKER SMART H7 LED | LED | ABG | 29-10-2024 | 4062172408332 |

| Popis výrobku | Declaration No. in SCIP database |
|----------------------------|----------------------------------|
| NIGHT BREAKER SMART H7 LED | In work |

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

- 1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro příslušné země, ve kterých existuje schválení nebo pro které platí rovnocenné schválení, a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti naleznete na www.osram.com/nb-led.
- 2) V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112, přičemž oslnění je nižší než maximální přípustné hodnoty až o 50 %.
- 3) Ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami
- 4) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.cz/am.
- 5) Ve srovnání s předchozími verzemi LED žárovek NIGHT BREAKER

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

