

# TYREinflate 400



### **Doba nafouknutí 3,5 minuty<sup>1)</sup>**

Rychlé nafouknutí, méně času stráveného údržbou, což vám dává více času na jiné věci



### **Navíjecí napájecí kabel**

Pro rychlé a pohodlné skladování



### **Jasně směrové bílé LED světlo**

Pro pomoc za špatných světelných podmínek



### **Digitální kompresor na pneumatiky**

OSRAM OTI400 dokáže nafouknout prázdnou pneumatiku za 3,5 minuty<sup>1)</sup>. Díky tak rychlému času nahuštění je údržbě pneumatiky možné věnovat méně času. Kompresor má podsvícený digitální displej a bílé LED světlo pro maximální osvětlení ve tmě. Plochý design OTI400 zajišťuje stabilitu jednotky při používání, navíjecí kabel lze lehko uklidit po použití a i to vám pomáhá vrátit se na cestu rychleji. Dodává se s třídílnou sadou adaptérů pro cyklistické pláště, míče a další nafukovací věci.

## Technický list řady výrobků


### Technické údaje

	Informace o produktu	Parametry	Physical Attributes & Dimensions	
Popis výrobku	Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Délka	Šířka
TYRE inflate 400	OTI400	11.1 V	197.0 mm	88.0 mm

		Teploty a provozní podmínky	Další údaje o produktu	Vlastnosti
Popis výrobku	Výška	Hladina hluku (dB)	Typ displeje	Pojistka
TYRE inflate 400	180.0 mm	90 dB	Digital	10 A

	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 400	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	c35dce4c-772c-406f-ad5c-cb2f644cd972

### Stahování dat

Soubor	
	Brochures TYREinflate 400

---

#### Právní rady

- 1) Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR
- 2) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.