

# LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM



## Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



## Až 525 m dlouhý paprsek

Lepší výhled a viditelnost za špatných světelných podmínek



## Kombinovaný paprsek

Navrženo pro osvětlení vzdáleného i blízkého pole



## Zakřivené provedení

Doplňuje obrysy vozidla a dodává mu elegantní a moderní vzhled



### Osvětlete svou cestu přesně a stylově

Vyzkoušejte dokonalé řešení osvětlení s naší LEDDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM, která je speciálně navržena pro osvětlení jak vzdáleného, tak blízkého pole. S působivou úrovní výkonu 7650 efektivních lumenů a 36 vysoce výkonnými LED diodami OSRAM zajišťuje tato světelná lišta výjimečnou viditelnost až do 525 metrů. Stylový zakřivený design doplňuje obrysy vašeho vozidla a dodává mu elegantní a moderní vzhled. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí může OSRAM Curved Lightbar s až 6000 Kelvinů poskytnout podmínky podobné dennímu světlu. Kromě toho je certifikován pro jednotlivou montáž (2x ECE R149), nabízí nejvyšší třídy ochrany (IP6K8 & IP6K9K) a vyznačuje se robustním hliníkovým tlakově litým pouzdem s tenkým jednořadým designem. Příložené držáky umožňují všestranné možnosti montáže na různé části vozidla, včetně zakřivených povrchů, jako jsou nárazníky, mřížky a čelní skla<sup>1</sup>). S 2letou zárukou OSRAM<sup>2</sup>) poskytuje tato světelná lišta osvědčenou kvalitu a lepší viditelnost za ekonomickou cenu. Objevte dokonalou kombinaci výkonu, designu a všestrannosti s naší zakřivenou světelnou lištou – ideální pro ty, kteří oceňují špičkovou kvalitu a stylový design.

## Technický list řady výrobků


### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry		Fotometrické údaje
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Driving Light - Additional high beam application - central single mount	LEDDL135-CB SR	108 W	13,2 V	10100 lm

Popis výrobku	Životnost	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	
	Životnost Tc	Technologie	Povolení – schválení	ECE reference number
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	> 5000 hr	LED	E57 approval	17.5 + 17.5

Popis výrobku	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Zkratka produktu [PICOS]	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	85122000900	V procesu

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

#### Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights jsou schváleny podle předpisů ECE a mohou být proto instalovány a provozovány na veřejných komunikacích. Upozornění: Platí zvláštní instalační předpisy. Kromě schválení produktu ECE je třeba dodržovat individuální speciální požadavky a legislativu zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.