

# LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dispozici v oranžové




**Nahrazuje konvenční žárovky W21W  
5W**

Snadný upgrade na technologii LED  
pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená  
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky  
najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada za W21W/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W21W / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W21W / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla	Off-road $\hat{=}$ W21/5W	7515DYP	1,8 W	12.0 V

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Fotometrické údaje	Physical Attributes & Dimensions
				Světelný tok	Patice
LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	1 W	$\pm 10 \%$	13,5 V	55/10 lm	W3x16q


Popis výrobku	Délka	Průměr	Životnost		Vlastnosti
			Životnost B3	Životnost Tc	Technologie
LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	47.5 mm	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	4052899520653   4062172152303	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving SL $\hat{=}$ W21/5W	0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872 7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

#### Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.