

# LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC05-2HB

Příslušenství pro LED retrofity



### Bez chybové zprávy

Obchází detekci chyb vozidla



### Robustní a odolné

Žádné rušivé blikání ve světlometu




### 3letá záruka OSRAM2)

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Dvojbalení

Dvě sběrnice Canbus v jedné krabici



### Přechod z halogenových žárovek na LED pomocí originálního příslušenství OSRAM

Některá vozidla hlásí poruchu vnějšího osvětlení při použití světel LED. S řadou OSRAM LEDriving Smart Canbus se vyhnete potenciálním chybovým hlášením v palubním systému. Tato chybová hlášení se mohou objevit při přestavbě na LED žárovky, protože ty mají nižší spotřebu proudu než např. halogenové žárovky, a proto se aktivuje stávající mechanismus detekce chyb vozidla. Pro provoz našich LED žárovek je schválena pouze kombinace LED žárovek OSRAM ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs a LEDriving ERROR CANCELER. Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a světelných zdrojů LED NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED určených pro silniční provoz<sup>1)</sup>, naleznete na stránkách příslušných produktů v části: NIGHT BREAKER LED seznam kompatibility | Automotive ([osram.cz](https://osram.cz)) nebo Automotive | OSRAM Automotive

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSC05-2HB
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity

### Parametry

Jmenovitý výkon	15.00 W
-----------------	---------

### Rozměry & váha



Váha výrobku	139.00 g
Délka	95.0 mm

### Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	2500 h

### Další údaje o produktu

Produktová poznámka	High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps
---------------------	---

### Vlastnosti

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDSC05-2HB
---------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
---

## Technický list výrobku


Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172400756
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172400756	LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB	HFB 2	115 mm x 70 mm x 170 mm	1.37 dm <sup>3</sup>	338.00 g
4062172400763	LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB	Shipping carton box 4	147 mm x 120 mm x 175 mm	3.09 dm <sup>3</sup>	796.00 g
4062172400770	LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB	Shipping carton box 48	382 mm x 306 mm x 370 mm	43.25 dm <sup>3</sup>	10349.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor
 User instruction LEDriving SMART CANBUS

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

#### Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj se vztahuje na všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeně a/nebo žlutě zbarveným sklem.

Další podrobnosti naleznete na [www.led-legalne.cz](http://www.led-legalne.cz)

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

