

LEDinspect UTILITY1000

Inspekční svítilny



Multifunkční svítilna

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení. Tělo otočné až o 360 °.




1000 lm

2 světelné funkce: Až 1000lmAž 400lmPro individuální nastavení světla



Magnetická základna a otočný háček

Různé možnosti montáže



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

Technický list řady výrobků



Světlo je všestranné

Navržen s ohledem na všestrannost, UTILITY 1000 kombinuje magnetickou základnu s 360 ° rotujícím tělem. To znamená, že kontrolní světlo lze použít buď samostatně stojící, nebo upevněné mnoha způsoby, aby bylo zajištěno správné osvětlení pracovního prostoru. Se dvěma světelnými funkcemi - silným světlem až do 1000 lm a světelným tokem do 400 lm - vytváří světelný výkon, který lze přizpůsobit danému úkolu. Tato inspekční svítidla je ideální jako světlo pro manuální práci, opravy automobilů a každodenní použití. OSRAM také poskytuje na tento produkt dvouletou záruku * Součástí balení je nabíjecí kabel a síťová nabíječka.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry | |
|-----------------|---|----------------------|------------------|-----------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights | LEDIL407 | 7.4 | 19 |

| Popis výrobku | Fotometrické údaje | | | Physical Attributes & Dimensions |
|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|
| | Barva světla LED | Světelný tok | Teplota chromatičnosti | Výška |
| INSPECTION LAMP | bílá | 1000 | 6500 | 48.0 |

| Popis výrobku | Šířka | Délka | Váha výrobku | Informace o LED modulech |
|-----------------|-------|-------|--------------|--------------------------|
| | | | | Počet LED v modulu |
| INSPECTION LAMP | 41.0 | 500.0 | 490.00 | 1 |

| Popis výrobku | Barvy & materiály | Životnost | Další údaje o produktu | |
|-----------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------------|
| | Barva patice | Záruka | Rozsah baterie | Počet přiložených baterií |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange | 2 years | Yes | 1 |


| Popis výrobku | Typ baterie | Vlastnosti | Certifikáty & standardy | Logistická data |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Technologie | IK Class | Watt hodiny na baterii [MPRD] |
| INSPECTION LAMP | Rechargeable | LED | IK07 | 9.62 |

| Popis výrobku | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|-----------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| | Date of Declaration | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction |
| INSPECTION LAMP | 19-08-2024 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Popis výrobku | Declaration No. in SCIP database |
|-----------------|--------------------------------------|
| INSPECTION LAMP | 12140b2a-ec70-4b9c-9c15-9b33a359d5fe |

Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | User instruction LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL407 |

Právní rady

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.