

LEDinspect TWIST250

Inspekční svítilny



Ohebné & otočné

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení díky více úhlovému polohování




250 Lumen

2 světelné funkce: Až 250lm až 125lm



2in1

Funkce inspekční svítilny a baterky



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplátí.



Světlo je všestranné

S TWIST 250 máte možnost snadno ovládat směr světelného paprsku. Díky světelnému výkonu až 250 lumenů a až 6000 K je TWIST 250 ideální pro použití v dílnách i mimo ně. Lehký, robustní a s funkcí otočení o 360 ° je optimálním nástrojem pro cílené osvětlení. Včetně síťové nabíječky. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento produkt dvouletou záruku *

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL412
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

Parametry

Jmenovitý výkon	8.14 W
Jmenovité napětí	3.7 V


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	250 lm
Barva světla LED	bílá

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

Rozměry & váha



Váha výrobku	488.00 g
Délka	243.0 mm
Šířka	50.0 mm
Výška	44.0 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK09

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL412
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku



Detail



Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899623934	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	87 mm x 55 mm x 362 mm	1.73 dm ³	572.00 g
4052899624054	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	412 mm x 285 mm x 140 mm	16.44 dm ³	3802.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect TWIST 250
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Doporučení k použití:
Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM