


LEDinspect SLIM MAX1000

Inspekční svítilny



Přepínač stmívače

Individuálně nastavitelné
úrovně jasu až do 1000 lm




1000 Lumen

Jasně, bílé LED světlo a
rovnoměrné rozložení světla



Více úhlů světelného kužele

Vysoká flexibilita díky
individuálnímu nastavení
světelného paprsku



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro
zajištění kvality podporují
prémiové zpracování a
funkčnost našich výrobků.
Inovativní technologie a
vynikající kvalita se
zákazníkům vyplátí.



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní kontrolní svítidla je ideální pro profesionální i soukromé použití. S integrovaným stmívačem můžete zvolit vhodnou úroveň jasu až do 1000 lm pro daný úkol pomocí SLIM MAX 1000. Ultratenký design v kombinaci s polohováním z více úhlů poskytuje maximální flexibilitu a nastavitelnost, aby světlo dosahovalo přesně tam, kde je to potřeba. SLIM MAX 1000 je dobíjecí a bezdrátový s Li-ion baterií, a proto může poskytovat konstantní světelný výkon. Svítidla má provozní dobu až 1,5 hodiny s vysokým světelným výkonem nebo až 10,5 hodiny s nízkým světelným výkonem. Nabíjecí kabel a síťový adaptér jsou součástí dodávky. V souladu s třídou ochrany IP IP65 má tato inspekční svítidla ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK06. Tato kontrolní svítidla má integrovaný háček a magnety, takže je ideální jako světlo pro opravy automobilů a pro každodenní použití. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku *

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL410
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

Parametry

Jmenovitý výkon	10.00 W
Jmenovité napětí	3.7 V


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	1000 lm
Barva světla LED	bílá

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

Rozměry & váha



Váha výrobku	340.00 g
Délka	365.0 mm
Šířka	65.0 mm
Výška	50.0 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK06

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL410
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172355674
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236



Detail



Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172355674	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	72 mm x 60 mm x 370 mm	1.60 dm ³	409.00 g
4062172355681	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	390 mm x 165 mm x 150 mm	9.65 dm ³	2678.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

