

LEDinspect MINI250

Inspekční svítilny



Více úhlů světelného kužele

Vysoká flexibilita a různé možnosti nastavení díky více úhlovému polohování




250 Lumen

3 světelné funkce: Až 250lm až 130lm až 70lm



Kabel USB a napájecí zástrčka

Dobíjecí baterie. Nabíjecí kabel USB a napájecí zástrčka jsou součástí dodávky



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní inspekční svítidla od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Se třemi úrovněmi světelného toku - až 250 lm, až 130 lm a funkcí baterky až 70 lm, existuje světelný výkon, který vyhovuje danému úkolu. 180 ° flex base poskytuje další flexibilitu, aby bylo možné nasměrovat světelný paprsek tam, kde je to potřeba. Kontrolka je indikátor dobíjení a úrovně nabití, zobrazuje aktuální stav baterie s provozní dobou až 3 hodiny při vysokém výkonu nebo až 6 hodin při nízkém výkonu. Nabíjecí kabel USB typu C a odpovídající napájecí adaptér jsou součástí dodávky. V souladu s stupněm krytí IP65 má tato svítidla ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK07. Toto LED světlo se snadno přenáší, má neklouzavý a příjemný povrch, obsahuje integrovaný háček a magnety pro snadné připevnění, takže je ideální pro řemeslné činnosti, opravy automobilů a v každodenním životě. Kromě toho poskytuje OSRAM na tento produkt dvouletou záruku *

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL401
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

Parametry

Jmenovitý výkon	7.40 W
Jmenovité napětí	3.7 V


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	250 lm
Barva světla LED	bílá

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

Rozměry & váha



Váha výrobku	215.00 g
Délka	200.0 mm
Šířka	56.0 mm
Výška	41 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK07

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL401
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623828
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899623828	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	90 mm x 50 mm x 210 mm	0.95 dm ³	635.00 g
4052899623941	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	200 mm x 170 mm x 240 mm	8.16 dm ³	5710.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDinspect MINI 250
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM