

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4

Extra bílé světlo pro vzhled LED



**LED vzhled**

Extra bílé světlo pro stylový vzhled LED



**Až 5,000 Kelvin 1), 2)**

Vysoký kontrast a brilantně bílé světlo pro nejstylovější a nejmodernější vzhled na silnici



**Až o 100 % vyšší jas 1), 3)**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



**Extra bílé světlo s až 5,000 K**

Objevte COOL BLUE INTENSE - high-tech halogenové žárovky, téměř v lize LED žárovek. Se svým výkonným a jasným extra bílým světlem až 5 000 Kelvinů, které je podobné světlu LED, vyhovuje skutečným fanouškovým designu. Automobilová žárovka také poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, což je pro oči příjemnější než světlo ze standardních žárovek. V porovnání s minimálními požadavky ECE má řada OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 100 % vyšší jas! Moderní design se stříbrným vrchlíkem baňky žárovky (H4/H7/H8/H11/HB4) je ideální pro použití v světlometech s čířým sklem. To dodá vašemu vozu stylový vzhled. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Měřeno ve světlometech. 3) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193CBN
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry

Příkon	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1650/1000 lm
Tolerance světelného toku	±15 % / ±15 %
Teplota chromatičnosti	up to 5000 K <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Measured in headlamps

### Rozměry & váha

Průměr	13.0 mm
Váha výrobku	21.30 g
Délka	82.0 mm

### Životnost

Životnost B3	50 / 200 h <sup>1)</sup>
Životnost Tc	100 / 400 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Vlákno 1 / Vlákno 2

### Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

### Vlastnosti

Technologie	Halogenová žárovka
-------------	--------------------

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
Povolení – schválení	Homologace E1

### Kategorizace specifická pro danou zemi

## Technický list výrobku

Odkaz na objednávku	64193CBN
---------------------	----------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4006584763849   4062172149334   4062172149297   4062172159302   4062172251686   4055462372505   4062172387415   4062172395625
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172149297	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	135.00 g
4062172149303	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4062172149372	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	296.00 g
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	2991.00 g
4062172251686	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172251693	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Shipping carton box 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	422.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM