

# LEDDriving SL T5

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé aplikace v interiéru a exteriéru vozidel**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky T5 (např. ECE W2.3W)**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4 roky záruka (více na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee))



## Vhodná náhrada LED za T5 (např. W2,3W)

LEDDriving SL T5 nabízí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek T5 (např. ECE W2.3W). Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto retrofitové žárovky až o 80 % méně energie. OSRAM nabízí na tyto LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Odkaz na objednávku	Příkon	Jmenovité napětí
LEDriving SL $\triangleq$ W2.3W (T5)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla	Off-road $\triangleq$ W2.3W (T5)	2723DWP	0.25	12.0

Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
			Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
LEDriving SL $\triangleq$ W2.3W (T5)	0	13,5	25	$\pm$ 25	6

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving SL $\triangleq$ W2.3W (T5)	750	2000	LED <sup>1)</sup>	22-09-2024	4062172254687   4062172401838

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL $\triangleq$ W2.3W (T5)	In work

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

---

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.