

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH



Pružný pásek na hlavu

Měkké polstrování a přidavný nastavitelný popruh pro optimální pohodlí při nošení




Až 115 lumenů

Tři světelné funkce: až 115 lm (silné světlo), až 50 lm (úsporné světlo) a funkce červeného blikání na zadní straně.



Approx. 1.5 h nabíjení

Díky době nabíjení pouhých přibližně 1,5 hodiny je tato svítidla OSRAM rychle připravena k dalšímu použití.



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní flexibilní čelová svítidla OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Tato čelová svítidla se třemi světelnými funkcemi - až 115 lm, až 50 lm a funkcí červeného blikání v zadní části - nabízí různé možnosti nastavení pro různé úkoly. Osvětlení integrované přímo do individuálně nastavitelné čelenky umožňuje široké a rovnoměrné rozložení světla a může zajistit lepší osvětlení pracovního prostoru. Dobíjecí baterie umožňuje až 4,5 h provozu při vysokém výkonu nebo až 5,5 h při nízkém výkonu a s dobou nabíjení pouhých cca 1,5 hodiny je tato svítidla OSRAM také rychle připravena k opětovnému použití. Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB Micro B pro dobíjení lithiové baterie. V souladu se stupněm krytí IP 42 má tato čelová svítidla ochranu proti vniknutí prachových částic a proti stříkající vodě. Flexibilní čelová svítidla LEDinspect má uvnitř měkké polštářky a navíc nastavitelný popruh pro optimální pohodlí při nošení. Díky hmotnosti pouhých 62 g a flexibilnímu, skládacímu provedení se výrobek snadno skladuje a přepravuje, takže je ideální jako svítidla pro řemeslné práce, opravy automobilů a každodenní použití. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku*. *Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL414
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

Parametry

Jmenovité napětí	3.7 V
------------------	-------


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	115 lm
Barva světla LED	bílá

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	1
--------------------	---

Rozměry & váha



Váha výrobku	62.00 g
Délka	245.0 mm
Šířka	20 mm
Výška	25.0 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Baterie	High-quality lithium-ion battery 3.7V Li-po 1000mAh

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA
-----------	-----------------------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL414
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899630994
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899630994	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	92 mm x 42 mm x 70 mm	0.27 dm ³	98.00 g
4052899631014	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 12	298 mm x 160 mm x 122 mm	5.82 dm ³	1342.00 g
4062172314985	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 36	500 mm x 316 mm x 153 mm	24.17 dm ³	4571.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

Technický list výrobku

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM