

# LEDDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB

Příslušenství pro LED retrofity



### Bez chybové zprávy

Obchází detekci chyb vozidla



### Bez blikání

Prevents additional irritating flashing of the LED lamps



### 3letá záruka OSRAM2)


Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků.

Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Dvojbalení

Two Error canceler in one box



### Přechod z halogenových žárovek na LED pomocí originálního příslušenství OSRAM

Some vehicles report a malfunction in the exterior lighting when LED lamps are used. With the new OSRAM LEDDriving ERROR CANCELER LED EC02, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting from traditional halogen lamps to LED lamps as these have a lower current consumption than e.g. halogen lamps and thus activate the vehicle's existing error detection mechanism. Furthermore, OSRAM's new and improved LEDDriving ERROR CANCELER LED EC02 prevents irritating LED lamp flashing. It is suitable for 12V H7 LED lamps for high and low beam. In addition, OSRAM offers a three-year OSRAM guarantee<sup>2)</sup> on all accessories in the LEDDriving series. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs and LEDDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal<sup>1)</sup> NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDEC02-2HB
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity

### Parametry

Jmenovitý výkon	1.00 W
-----------------	--------

### Rozměry & váha

Váha výrobku	23.00 g
Délka	240 mm

### Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	2500 h

### Vlastnosti

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDEC02-2HB
---------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172383721
Declaration No. in SCIP database	In work

## Logistické údaje


Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172383721	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Folding carton box 2	82 mm x 47 mm x 152 mm	0.59 dm <sup>3</sup>	80.00 g
4062172383738	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Shipping carton box 4	100 mm x 100 mm x 161 mm	1.61 dm <sup>3</sup>	225.00 g

## Technický list výrobku

4062172383745	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Shipping carton box 32	224 mm x 224 mm x 358 mm	17.96 dm <sup>3</sup>	2255.00 g
---------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

#### Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj se vztahuje na všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeně a/nebo žlutě zbarveným sklem.

Další podrobnosti naleznete na [www.led-legalne.cz](http://www.led-legalne.cz)

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM