

LEDDriving HLM EASY HS1



Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



Skvělý jas

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



Náhrada LED za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel HS1

Redukuje oslnění díky optimální distribuci světla



LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.

OSRAM LEDDriving HLM EASY představují snadné řešení modernizace běžných motocyklových světlometů pomocí studeného bílého světla LED - s 6 000 K poskytují stylový a moderní vzhled a vynikající jas. Tyto žárovky jsou vybaveny nejnovější technologií LED a velmi kompaktním designem, což umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro širokou škálu modelů motocyklů. Žárovky LEDDriving HLM EASY jsou kompatibilní s 12V a AC/DC a nabízejí dlouhou životnost. Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | Informace o produktu | Parametry | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Odkaz na objednávku | Příkon | Jmenovité napětí |
| LEDriving HLM EASY ≙ HS1 | Používá se hlavně do světlometů | Off-road ≙ HS1 | 64185DWESY | 6.0 W / 5.0 W | 12.0 V |

| Popis výrobku | Jmenovitý výkon | Fotometrické údaje | | Physical Attributes & Dimensions | Životnost |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Průměr | Životnost B3 |
| LEDriving HLM EASY ≙ HS1 | 5 W | 650/500 lm | ±15 % | 21.0 mm | 500 hr |

| Popis výrobku | Životnost Tc | Vlastnosti | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--------------------------|--------------|-------------|---|----------------------------------|
| | | Technologie | Primární identifikátor článku | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
| LEDriving HLM EASY ≙ HS1 | 1000 hr | LED | 4062172345521 4062172399869 | V procesu |

Technický list řady výrobků

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.