

# LEDDriving SLT W5W

Interiérové žárovky LEDDriving pro nákladní automobily



**LED autožárovka s chladně bílým světlem až 6000 K**

Moderní a intenzivní rovnoměrné osvětlení



**Nahrazuje všechny běžné 24V W5W.**

Snadný přechod na technologii LED s řešením plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada za W5W

Náhradní žárovky LEDDriving SLT W5W nabízejí moderní a intenzivní světlo se studenou bílou barvou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice W5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED retrofitní žárovky až o 80 % méně energie. Společnost OSRAM poskytuje na tyto žárovky LEDDriving SLT záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

| Popis výrobku                         | Informace o produktu                |  | Informace o produktu | Parametry        |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
|                                       | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)                  | Odkaz na objednávku  | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W | Off-road $\triangleq$ W5W           | Používá se hlavně pro signální/ směrová / interiérová světla | 2845DWP              | 24.0             | 1               |

| Popis výrobku                         | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Příkon | Fotometrické údaje |                           |              |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------|---------------------------|--------------|
|                                       |                   |                  |        | Barva světla LED   | Tolerance světelného toku | Světelný tok |
| LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W | $\pm 25$          | 28,0             | 0.7    | Cool white         | $\pm 25$                  | 65           |

| Popis výrobku                         | Teplota chromatičnosti | Physical Attributes & Dimensions |           |       |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-------|
|                                       |                        | Průměr                           | Patice    | Délka |
| LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W | 6000                   | 10.1                             | W2.1x9.5d | 25.4  |



| Popis výrobku                         | Váha výrobku | Životnost    |         |              | Vlastnosti  |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|-------------|
|                                       |              | Životnost Tc | Záruka  | Životnost B3 | Technologie |
| LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W | 1.70         | 3000         | 4 years | 1500         | LED         |

| Popis výrobku                         | Environmental & Regulatory Information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                                  |
|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
|                                       | Date of Declaration   | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| LEDriving PREMIUM SL $\triangleq$ W5W | 24-10-2024  | 4062172401814              | In work                          |

## Technický list řady výrobků

---

Stažení dat

| Soubor  |  |
|---|--|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)  |
|  | Brochures<br>Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN) |

### Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

