

NIGHT BREAKER LED W5W

První LED dioda OSRAM NIGHT BREAKER W5W pro použití ve všech 1) 12V modelech vozidel za čirým sklem.



Univerzální polarita a plug and play

Možnost instalace nezávisle na polaritě. Rychlý a snadný přechod na technologii LED s řešením plug & play



Až pětkrát delší životnost³⁾

Šetrné k životnímu prostředí a nákladově efektivní



4letá záruka OSRAM⁴⁾

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Schváleno pro použití v silničním provozu¹⁾

NIGHT BREAKER LED W5W - první LED žárovka pro dodatečnou montáž od společnosti OSRAM schválená pro všechna 1) 12V vozidla pro použití s čirým krytem.



Inovace a revoluce OSRAM v oblasti technologie a designu.

S NIGHT BREAKER W5W-LED1) W5W-LED je nyní na trhu první legální pomocná LED žárovka OSRAM, která je schválena pro použití ve všech1) 12V vozidlech modely za čirým sklem jako parkovací světlo/ obrysové světlo, osvětlení RZ a vnitřní osvětlení. Toto je první žárovka od OSRAM, u které není nutné porovnávat homologační číslo světlometu se seznamem kompatibility. V kombinaci s NIGHT BREAKER H7-LED, H4-LED nebo H1-LED nyní můžete získat kompletní LED upgrade pro vaše vozidlo s dokonale přizpůsobenými a navrženými LED žárovkami – pro exteriérové i interiérové aplikace. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné jako náhrada běžných žárovek W5W. Nabízejí moderní a intenzivní bílé světlo s barevnou teplotou až 5700 Kelvinů a světelným výkonem až 50 lm. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto žárovky LED až o 80 % méně energie. S řešením plug & play je lze nainstalovat rychle a snadno a bez ohledu na polaritu. Nyní můžete vyměnit žárovky svého vozidla za revoluční žárovky OSRAM NIGHT BREAKER LED a zažít jas, který udává trend. OSRAM navíc nabízí prodlouženou záruku na všechny retrofitové žárovky NIGHT BREAKER LED2)Pro velmi nepravděpodobný případ, kdy se na přístrojové desce vašeho vozidla objeví hlášení o poruše, vyvinula společnost Osram také řešení pro LED NIGHT BREAKER W5W - LEDriving Canbus Control Unit LED CCU01.Pro legálně provoz našich LED žárovek je schválena pouze kombinace žárovek OSRAM LED ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs a LEDriving ERROR CANCELER. Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a žárovek NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED určených pro silniční provoz1) naleznete na stránkách příslušných produktů v části: NIGHT BREAKER LED, www.led-legalne.cz

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu				Parametry
	Poznámka k produktu 1	Poznámka k produktu 2	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Jmenovité napětí
NIGHT BREAKER W5W LED	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led	2) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee	2825DWNB	Position light, Interior light	12.0 V



Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Příkon	Fotometrické údaje		
					Barva světla LED	Světelný tok	Tolerance světelného toku
NIGHT BREAKER W5W LED	1.00 W	±25 %	13,2 V	1 W	Cool white	50 lm	±25 %

Popis výrobku	Teplota chromatičnosti	Rozměry & váha			Životnost		Další údaje o produktu
		Průměr	Délka	Váha výrobku	Životnost B3	Životnost Tc	Patice
NIGHT BREAKER W5W LED	5700 K	10.3 mm	24.6 mm	1.70 g	1500 h	3000 h	W2.1x9.5d

Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Standardy	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER W5W LED	LED	ABG	14-06-2024	4062172367448 4062172367424

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER W5W LED	In work

Stažení dat

Soubor	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

- 1) Schválený světelný zdroj LED platí pro všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce, zohledněte možná omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeným a/nebo žlutým sklem. Další podrobnosti viz www.led-legalne.cz
- 2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112
- 3) Ve srovnání s tradičními žárovkami
- 4) Více podrobností na: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

