

# NIGHT BREAKER 220 H4

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



### Až o 220% více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky




### Až 150 m dlouhý kužel světla

Lepší viditelnost



### Zlatý vrchlík baňky

Moderní vzhled



### Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM

Přejděte na další úroveň osvětlení: NIGHT BREAKER 220 - nejjasnější halogenové světlo pro automobily od společnosti OSRAM! Tyto špičkové žárovky zaujmou až o 220 % vyšším jasnem a až o 20 % bělejší světlem ve srovnání s minimální zákonnou normou a vytvářejí až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost pomáhají řidičům rychleji identifikovat a reagovat na nebezpečí v dopravním provozu. Ideální světlo pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší výkonné automobilové osvětlení. K dispozici v provedení H4 a H7.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193NB220
Typ produktu (off-road vs. on-road)	On-road
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

### Parametry


Příkon	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	60/55 W
Testovací napětí	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximální

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1650/1000 lm
Tolerance světelného toku	±12 / ±15 %

### Rozměry & váha



Průměr	13.0 mm
Váha výrobku	21.30 g
Délka	82.0 mm

### Životnost

Životnost B3	80 / 200 h <sup>1)</sup>
Životnost Tc	160 / 400 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Vlákno 1 / Vlákno 2

### Další údaje o produktu

## Technický list výrobku

Patice	P43t
--------	------

### Vlastnosti

Technologie	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H4
---------------	----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193NB220
---------------------	------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4062172399449   4062172399395   4062172399531   4062172399555
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172399449	NIGHT BREAKER 220 H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4062172399456	NIGHT BREAKER 220 H4	Bundle 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm <sup>3</sup>	296.00 g
4062172399463	NIGHT BREAKER 220 H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3213.00 g
4062172399555	NIGHT BREAKER 220 H4	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	72.00 g
4062172399562	NIGHT BREAKER 220 H4	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	437.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

#### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM